


Zone de rusticité et de polinisation

Il est important de **connaître sa zone de rusticité** afin de bien déterminer si le fruitier en question poussera bien dans votre zone. Plus votre chiffre est élevé, plus votre zone est chaude. Si vous êtes situés en Zone 3, vous pouvez planter des fruitiers zonés 3, 2 ou 1. Il sera par contre déconseillé de planter des fruitiers zonés 4 ou 5.

S'assurer que le fruitier que vous plantez soit bien pollinisé. Si cette variété n'est pas autofertile*, plantez à proximité une autre variété différente (exemple : deux pommiers différents car deux pommiers de la même variété ne peuvent se polliniser ensemble).

*Autofertile= Capable de produire des fruits même si planté seul.



Insectes et maladies

Informations en ligne sur les insectes et les maladies des arbres fruitiers:

- https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Vergers_abandonnes.pdf
- http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Agricultureurbaine/AgricultureUrbaine_ArbresFruitiers.pdf

Taille des arbres fruitiers

Informations en ligne sur la taille des arbres fruitiers:

- <http://espacepouirlavie.ca/taille-des-arbres-fruitiers>



La Route à croquer

Guide de plantation d'un arbre fruitier
C'EST À VOTRE TOUR DE PLANTER !


Plants en pot ou à racines nues

Si vous vous procurez un arbre en pot, il faut l'entretenir jusqu'à sa plantation.

Pour les **plants à racines nues**, dès la réception assurez-vous que les racines restent **toujours humides**. Si vous ne pouvez les planter la journée même, entreposez les dans un endroit **frais à l'abri du vent et du gel**. Le plus important est de les transplanter dans leur trou définitif **avant le débourrement des bourgeons**.

Si vous plantez des fruitiers à racines nues, **il ne faut jamais laisser sécher les racines**.

Mettre ces arbres à racines nues dans l'eau dès leur réception.



Plantation

Pour la majorité des fruitiers, choisir un **endroit ensoleillé qui se draine bien**, c'est-à-dire un endroit où l'eau ne s'accumule pas. La plantation s'effectue préférentiellement avant le débourrement des bourgeons ou après la chute des feuilles. Faire un trou d'un diamètre d'environ 2 pieds par 1,5 pied de profondeur.



Réserver cette terre de côté en l'ameublissant si nécessaire.

Mettre un peu de terre dans le fond du trou et placer le fruitier en s'assurant que toutes les racines, une fois bien étendues, seront bien recouvertes par la terre.

Incorporer un peu de compost, mycorhizes, engrais ou engraisseur à la terre qui a été mise de côté et remplir le trou.

Important

Pour les arbres greffés (pommiers, poiriers, pruniers), se référer à la **photo** sur la page précédente pour déterminer la position du point de greffe par rapport au niveau du sol.

Dans le cas des **pommiers et poiriers**, et ce afin de conserver les propriétés du porte-greffe (ex : nain, semi-nain...), vous devez **laisser dépasser le point de greffe** de 2 à 4 pouces du sol.

Par contre, pour les **pruniers**, question de rusticité, il est préférable d'**enterrer leur point de greffe**.

Une fois le trou bien rempli, piétiner légèrement le sol. **Arroser généreusement** à la base de l'arbre. Si nécessaire, ajouter de la terre et/ou compost afin que le tout soit à la même égalité que le sol. En cas de **période sèche**, il est important d'**arroser les jeunes fruitiers les premières années, surtout la première**.

Autres conseils

Pour les arbres fruitiers (pas nécessaire pour les arbustes), il est conseillé de mettre un tuteur au minimum pour les 3 premières années. Ce tuteur peut être en bois, en fer, fibre de verre ou autre...

Chaque printemps, avant le 1er juin, ajoutez du compost réparti uniformément autour de l'arbre et ce, pour tous les fruitiers.

Un bon entretien de votre verger (tonte de la pelouse, taille, désherbage, fertilisation...) aidera à la croissance de vos arbres et à une bonne productivité.

Le contrôle des mauvaises herbes (désherbage) jusqu'au premier 1er août aidera à la croissance des arbres. Après cette date, le fruitier commencera sa dormance avant l'hiver, il n'est donc plus nécessaire de désherber.

L'ajout d'un paillis à la base des plants aidera au contrôle des mauvaises herbes, aidera à garder l'humidité du sol et favorisera une meilleure protection pour l'hiver.

À l'automne il est fortement recommandé d'installer un protecteur contre les rongeurs.

Il doit être enlevé au printemps et remis à l'automne suivant avant les premières neiges.

